



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de
Gestión Educativa
Local N° 02

Soporte Socioemocional





PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de
Gestión Educativa
Local N° 02

“El Túnel”





PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de
Gestión Educativa
Local N° 02



“Algunas personas jamás nos dejan,
Nunca se van por completo aunque ya no
estén.

Su esencia queda,
Su voz se escucha,
Las vemos sonreír.

Algunas personas jamás nos dejan...
¡Son eternas!”

¡Un abrazo al cielo!





PERÚ

Ministerio
de Educación


Viceministerio de
Gestión Institucional

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Área de Gestión
de la Educación Básica
Regular y Especial


PROGRAMA DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



**“Soy autónomo y consolido mis aprendizajes,
divirtiéndome en mis vacaciones“-verano
2022**

AGEBRE

OBJETIVO GENERAL



Promover la **consolidación de los aprendizajes de los estudiantes** de la Educación Básica Regular que no lograron desarrollar sus competencias de manera adecuada, garantizando sus aprendizajes según el ciclo, grado, nivel y modalidad, con el involucramiento de los diferentes actores de la comunidad, para el logro del **Perfil de egreso**.



METAS DE ATENCIÓN:

EBR: 51 IIEE y 6 puntos de encuentro		
PRIMARIA	SECUNDARIA	Puntos de encuentro
51 IIEE	32 IIEE	6



**EBR Secundaria
JEC – JER
(1ro a 5to)**



**EBR Primaria
(1ro a 6to)**



**EBR Primaria
(1ro-2do)
lecto-escritura**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión Educativa Local N° 02

N°	1. IE	2. REI:
1	2002 MARISCAL RAMÓN CASTILLA	REI 01
2	NACIONAL RIMAC	REI 01
3	3004 ESPAÑA	REI 02
4	3010 RAMÓN CASTILLA	REI 03
5	3049-"Imperio del Tahuantinsuyo"	REI 05
6	INDEPENDENCIA	REI 06
7	2056-JOSÉ GÁLVEZ	REI 07
8	3051	REI 07
9	2021 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	REI 08
10	3022 JOSE SABOGAL	REI 08
11	3046 SAN MARTIN DE PORRES	REI 09
12	2027 José María Arguedas	REI 10
13	3037 GRAN AMAUTA	REI 11
14	3041 ANDRES BELLO	REI 11
15	2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN	REI 13
16	3082 PARAISO FLORIDO	REI 14
17	2031 VIRGEN DE FÁTIMA	REI 14
18	PROYECTO INTEGRAL CHAVARRIA	REI 17
19	2090 VIRGEN DE LA PUERTA	REI 17
20	2092 CRISTO MORADO	REI 18
21	2089 MICAELA BASTIDAS	REI 19
22	2024	REI 21
23	IE N° 3024 JOSE ANTONIO ENCINAS	REI 22
24	3095 Perú Kawachi	REI 22
25	JAZMINES DE NARANJAL	REI 15
26	3038 PATRICIA CARMEN GUZMAN	REI 11
27	3033 ANDRES AVELINO CACERES	REI 11
28	2074 VIRGEN PEREGRINA DEL ROSARIO	REI 15
29	3039 JAVIER HERAUD	
30	3043 RAMÓN CASTILLA	REI 12

31	3056 GRAN BRETAÑA	REI 05
32	2058 Virgen Medalla Milagrosa	
33	3081 Almirante Miguel Grau Seminario	REI 12
34	2057 José Gabriel Condorcanqui	REI 04
35	PUNTO DE ENCUENTRO PAZ Y BIEN	REI 16
36	PUNTO DE ENCUENTRO CRUZ DEL SABER	REI 20
37	PUNTO DE ENCUENTRO MISKY SUYAY	REI 21
38	SANTA CRUZ	REI 16
39	PUNTO DE ENCUENTRO SANTOS ROSAS Y MARTÍN	REI 15
40	PUNTO DE ENCUENTRO NUESTRA SEÑORA GUADALUPE	REI 15
41	2063 Coronel Felix Bogado	REI 1
42	3015 Angeles de Jesus	REI 1
43	2006	REI 17
44	WILLIAM FULBRIGHT	REI 05
45	3091	REI 22
46	ROSA MERINO	REI 03
47	3002 A MANUEL PARDO	REI 02
48	2008 EL ROSARIO	REI 12
49	3045	REI 09
50	3030	REI 08
51	Nuevo Perú	REI 20
52	2078 "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"	REI 21
53	3035 BELLA LETICIA	REI 09
54	2026 SAN DIEGO	REI 16
55	Ricardo Bentín	REI 03
56	IE3052	REI 07
57	2082 Héroes del Pacífico	REI 13



Focalizada por plan de permanencia



Focalizada por alternativa-UNICEF



Focalizada por alto número de estudiante por recuperar.



Puntos de encuentro

ACCIONES DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Acompañamiento a estudiantes , vía WEB y vía WhatsApp



Elaboración de Protocolos específicos por medios de acceso de los estudiantes



Acompañamiento a estudiantes, con revisión escrita de la carpeta de los estudiantes
* Actividad suspendida



Inscripción de mediadores virtuales del aprendizaje



Trabajo de difusión a través de redes sociales, página de UGEL campaña: "Soy autónomo y consolido mis aprendizajes, divirtiéndome en mis vacaciones"



CONVOCATORIA Y CERTIFICACIÓN A MEDIADORES VIRTUALES DEL APRENDIZAJE

- La convocatoria se realiza a través de un comunicado en la página oficial de la UGEL.
- Se convoca a docentes de IIEE públicas y privadas.
- Registran sus datos en un formulario Google y reciben un correo de invitación a la inducción.
- Cada voluntario que cumpla los criterios y previo informe será acreedor de un certificado de 140 horas.



ACTIVIDAD	EQUIPO RESPONSABLE	N° DE HORAS	FECHAS
Participación de la Inducción Asignación de grupos	Comisión UGEL 02	4 horas	22 de enero
Capacitación: Análisis de la carpeta de recuperación. Retroalimentación formativa.	Comisión UGEL 02	12 horas	25 al 28 de enero
Inscripción de estudiantes	Mediadores virtuales	5 horas	01 al 02 de febrero
Acompañamiento a estudiantes. Preparación de materiales. Análisis de experiencias de aprendizaje del grado asignado.	Mediadores virtuales	115 horas	03 de febrero al 03 marzo
Informe de las acciones ejecutadas.	Mediadores virtuales	4 horas	04 de marzo
TOTAL, DE HORAS		140 horas	

Metodología de trabajo: AULA INVERTIDA

- Se dará 100% a distancia y de manera autónoma por el estudiante.



APRENDO
en casa

En el programa: “Soy autónomo y consolido mis aprendizajes, divirtiéndome en mis vacaciones“

las sesiones de clase serán mínimo una vez a la semana. Antes de la sesión, el estudiante desarrolla la carpeta, un día se reúne con su acompañante (mediador) para compartir información y el acompañante le ayuda a consolidar sus aprendizajes.

 mejor
educación,
mejores
peruanos





PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

VARIANTE ONMICRON COVID 19

M.C. Franz Alvarado Gutierrez

PROMOCION DE LA SALUD

OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD – DIRIS LIMA NORTE

**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**




BICENTENARIO
PERÚ 2021



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE



**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19



PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

COVID 19 =
SARS COV 2







PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS LIMA NORTE



COVID 19



NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo

BICENTENARIO PERÚ 2021


¿CEPA?







¿VARIANTE?

¿MUTACIÓN?

CEPA





VARIANTE

MUTACIÓN

NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo



BICENTENARIO PERÚ 2021

Las principales variantes de SARS-CoV-2 monitoreadas por la OMS

VARIANTES DE PREOCUPACIÓN (VOC)

Nombre de la OMS	Nombre científico	Dónde se identificó por primera vez
Alpha	B.1.1.7	 Reino Unido
Beta	B.1.351	 Sudáfrica
Gamma	P.1	 Brasil
Delta	B.1.617.2	 India
Ómicron	B.1.1.529	Varios países

VARIANTES DE INTERÉS (VOI)

Nombre de la OMS	Nombre científico	Dónde se identificó por primera vez
Lambda	B.1.427/B.1.429	 Perú
Mu	B.1.621	 Colombia


Datos del 26 de noviembre 2021

Fuente: Organización Mundial de la Salud


BBC

- Identificada el 11 de noviembre del 2021. Botswana.
- Más de 60 sitios donde hay mutaciones
- Se le atribuye mayor transmisibilidad que mutaciones anteriores

VARIANTE ONMICRON



PROTEÍNA S




La nueva variante de covid-19: B.1.1.529

Más mutaciones podrían hacer que el virus se propague más fácil

La proteína de pico ayuda al virus a penetrar en la célula humana




La nueva variante tiene 32 mutaciones en la proteína de pico




La nueva variante contiene 10 mutaciones en el “dominio de unión del receptor”, que permite la entrada del virus a nuestras células

Fuente: Centro de Innovación y Respuesta a Epidemias de Sudáfrica

BBC



- 1 SARS-CoV-2 infection leads to ARDS associated with intense local inflammation and tissue damages.
- 2 iNKT/MAIT activation is positively associated with improved clinical outcome
- 3 Presence of highly activated MAIT cells in airways that may account in the regulation of local inflammation.



Rev Esp Cardiol Supl. 2020;20 Supl E:27-32

EL CONTAGIO ENTRE HUMANOS

1 La persona infectada estornuda y lanza moléculas del virus




2 Las moléculas se depositan sobre objetos




3 Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador



La persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus



5 La nueva persona se convierte en nuevo portador



6 Cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse



El virus entra en el cuerpo

@elperiodico / @EPGraficos



AEROSOLES


Inferiores a 100 micras,
permanecen horas en el aire

GOTÍCULAS

superiores a 300 micras,
caen a suelo en segundos

SUPERFICIES

Las gotas de saliva y las gotículas
**pueden permanecer durante
horas en las superficies**



Fuente: José-Luis Jiménez

Alex R. Fischer




¿TIENE MAYOR
MORTALIDAD?



¿AFECTA CON LA
VACUNACIÓN?

¿ES PELIGROSA?

Curso de la enfermedad



References:

1. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Lauer SA et al. Ann Intern Med. 2020 Mar 10.
2. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Neil M Ferguson et al. Imperial College COVID-19 Response Team. 16 March 2020.
3. Viral dynamics in mild and severe cases of Covid-19. Yang Liu et al. The Lancet, March 19, 2020.

(Imagen adaptada y traducida por la SEV de una figura original de Ramy J. Rahmé, @RamyRahme)



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE



**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

PROTÉGETE DEL CORONAVIRUS

Sigue estas recomendaciones:

Lávate las manos
frecuentemente, con agua y
jabón, mínimo 20 segundos.



Evita el contacto
directo con personas
con problemas
respiratorios.



Cúbrete la nariz y boca
con el antebrazo o pañuelo
desechable, al estornudar
o toser.



Evita tocarte los
ojos, la nariz y la
boca, con las manos
sin lavar.



Para más información llama gratis al ☎ 113 SALUD

Covid-19

¡¡¡NO OLVIDAR!!! MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA COVID 19

*No bajemos
la guardia*
ANTE LA COVID-19

Mantén más de 1 metro de
distancia con los demás.



**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
PERÚ 2021



PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

NO ENTRAR EN PÁNICO



Organización
Mundial de la
Salud

<https://www.paho.org/es/temas/coronavirus>



Si vives en el Rímac, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Comas, Carabaylo, Puente Piedra, Ancón o Santa Rosa, llama a los siguientes números para ser atendido en:



CALL CENTER COVID-19



Descarte y seguimiento por
COVID-19



Vacunación a domicilio contra la
COVID-19

(Previo triaje médico por teléfono)

Línea 1: 966 525 181

Línea 2: 957 538 213

Línea 3: 966 521 174

Línea 4: 945 257 753

Línea 5: 957 538 547



PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA





PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

LAVADO DE MANOS

LÁVESE FRECUENTEMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O CON ALCOHOL EN GEL

PROTÉGETE DEL CORONAVIRUS

Pasos para un correcto lavado de manos



1. Quítate los objetos de las manos y muñecas.



2. Mójate las manos con suficiente agua.



3. Frota tus manos con jabón mínimo 20 segundos.



4. Enjuaga tus manos con abundante agua (de preferencia a chorro).



5. Seca tus manos con papel toalla o una toalla limpia.



6. Cierra el caño con el papel o toalla que acabas de usar.



7. Elimina el papel o extiende la toalla para ventilarla.



Para más información llama gratis al 113 SALUD

Así previenes el COVID -19, enfermedades respiratorias, diarreicas y otras.


NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo



BICENTENARIO PERÚ 2021



HIGIENE RESPIRATORIA

FORMA CORRECTA DE TOSER Y ESTORNUDAR



Cubra su boca y nariz con la parte superior del brazo, haciendo un sello para evitar salida de gotitas de saliva.



O cúbrase con un pañuelo desechable.



Deposite el pañuelo en el basurero, no lo lance al medio ambiente.



Nunca toque la cara sino se ha lavado las manos con agua y jabón.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL



**USAR MASCARILLA
ES OBLIGATORIO**

1

LÁVATE LAS
MANOS ANTES DE
PONERLA Y
DESPUÉS DE
QUITARLA.



2

ASÉGURATE QUE CUBRA LA
BOCA, LA NARIZ Y LA
BARBILLA.




3

EVITA TOCARLA MIENTRAS LA
TENAS PUESTA.



4

NO TOQUES LA PARTE
FRONTAL DE LA
MASCARILLA CUANDO
TE LA QUITES.




No use debajo de la nariz.



No use de tal forma que solo cubra la punta de la nariz.



No use flojo, no deje espacios a los costados.



No ponga en el cuello para descansar de él.



No deje expuesta la barbilla.



- Lávese las manos antes y después de usar una mascarilla.
- Use los elásticos o tiras para colocar y retirar la mascarilla.
- No toque la parte frontal una vez puesta.
- Lave y seque la mascarilla de tela a diario.

La mascarilla debe cubrir, hacia arriba, hasta el puente de la nariz; hacia abajo, por debajo de la barbilla. Ajustado al rostro, sin dejar espacios libres a los costados.



PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

NO TE AUTOMEDIQUES

aggravar la enfermedad

crear resistencia a un antibiótico

efectos adversos o indeseados

ocultar un problema de salud más grave

riesgo de intoxicación

**AUTOMEDICACIÓN,
¿CUÁLES SON SUS RIESGOS?**

Antes de tomar un medicamento consulte con su médico

The infographic features a central clipboard with a white sheet of paper. The text on the clipboard is in blue and red. Surrounding the clipboard are various medical icons: pills, capsules, a syringe, a bottle, and a pillbox. Red dashed lines connect the central text to the surrounding risk labels.

NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo



BICENTENARIO PERÚ 2021



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

MEDIDAS A SEGUIR SI TENGO COVID-19 Y DEBO PERMANECER EN CASA



**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA


 **Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

1

PERMANECER EN UNA HABITACIÓN INDIVIDUAL ADECUADAMENTE VENTILADA.



2

REDUCIR AL MÍNIMO EL USO DE ESPACIOS COMPARTIDOS.



3

USAR UNA MASCARILLA SIMPLE:

- SI VA A ESTAR EN ÁREAS COMUNES DE LA CASA.
- SI TENGO QUE ACUDIR AL MÉDICO.



4

DESCANSAR Y EVITAR ACTIVIDADES QUE DEMANDEN ACTIVIDAD FÍSICA.



5

BEBER LÍQUIDOS DE MANERA CONTINUA PARA EVITAR DESHIDRATACIÓN.



6

CUBRIR MI BOCA CUANDO TOSA Y ESTORNUDE.



7

LAVARME CON FRECUENCIA LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN, POR MÍNIMO 20 SEGUNDOS.



8

NO IR AL TRABAJO, ESCUELA, REUNIONES O EVENTOS SI ESTOY ENFERMO.



9

UTILIZAR UN BAÑO APARTE, QUE DEBE LIMPIARSE TODOS LOS DÍAS CON UN DESINFECTANTE CASERO.



10

EVITAR CONTACTO CON ANIMALES.



ACCIONES QUE EL CUIDADOR DEBE REALIZAR:

1
IDENTIFICAR AL POSIBLE
CONTAGIADO Y AISLARLO
DENTRO DE CASA,
DEBE USAR UN
CUBREBOCA.

2
DESIGNAR A UN CUIDADOR
ESTE DEBE TENER UNA
BUENA SALUD.

3
HABILITAR
UNA HABITACIÓN
VENTILADA PARA
EL AISLAMIENTO.

4
EMPLEAR
MASCARILLA AL
ENTRAR Y SALIR DE
LA HABITACIÓN DEL
CONTAGIADO.

5
LIMPIA Y DESINFECTA LAS DIFERENTES
SUPERFICIES DE LA CASA.

6
SEPARAR LOS UTENSILIOS
DE ALIMENTACIÓN Y ASEO.
¡NO COMPARTIRLOS!



CON ESTAS RECOMENDACIONES,
EVITARÁS EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.



Funciones claves que realizan los CCS.

Realizan la vigilancia comunitaria para promover la salud y prevenir enfermedades en su comunidad.

Informan a los líderes y autoridades locales de su comunidad alguna problemática identificada en la vigilancia que realizan.

Realizar el seguimiento de casos de salud y derivar o referir al EE.SS. para su atención oportuna

Promueven acciones participativas y articuladas con las familias y líderes comunales y autoridades de salud y locales de su ámbito territorial

PROMOCIÓN DE LA SALUD

OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD- DIRIS LIMA NORTE



DIRIS Lima Norte en coordinación con las Responsables de Promoción de la Salud realizará reuniones y capacitaciones a organizaciones sociales de la comunidad en temas:

- Lavado de manos
- Medidas preventivas de Covid-19.
- **Uso adecuado de mascarilla facial**
- **Distanciamiento social**
- Uso adecuado del pulsioxímetro
- Consejería sobre estilos de vida y ambientes saludables para la prevención de Covid-19
- **Intervención en el flujo de atención del paciente sospechoso de Covid 19** con la distribución y uso de los pulsioxímetros.

**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**

 **BICENTENARIO
PERÚ 2021**



PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS LIMA NORTE

FLUJO DE ATENCIÓN



- *Pacientes con Sat O2 menor a 90% de ingreso.*
- *Pacientes que presentan mayor requerimiento de O2 (6l/ min) y no logran Sat O2 mayor a 92%*

- *Pacientes con Sat O2 entre 94 -90% de ingreso.*
- *Pacientes derivados de Hospital con requerimientos de O2 menores a 6 l/min*

- *Pacientes con Sat O2 mayor a 94% sin factores de riesgo.*
- *Monitoreo cercano con pulsioxímetro hasta 10 días post inicio de síntomas.*

NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCION DE LA SALUD
 OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo



BICENTENARIO PERÚ 2021

¿CÓMO MEDIR LA SATURACIÓN DE OXÍGENO?

1. Paciente sentado (5 minutos)
2. Paciente SIN fiebre
3. Manos tibias
4. Quitar esmaltes, manchas.
5. Que el dedo no tenga lesiones (lunares, cicatrices).
Usualmente el dedo índice o medio.
6. Se registra entre 30 a 60 segundos
7. Se **REPORTAR** el **VALOR MÁS ALTO**.



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DETECTAR LA HIPOXEMIA?

- Determina si el paciente requiere hospitalización.
- Determina el momento de hospitalización.
- Previene daño de órganos por hipoxemia.
- Disminuye mortalidad si es corregida oportunamente.





PERÚ

Ministerio de Salud

DIRIS
LIMA NORTE



NO bajemos la guardia ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

Siempre con el pueblo

BICENTENARIO PERÚ 2021



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRIS
LIMA NORTE

¡POR ESO ES MEJOR QUEDARSE EN CASA!
RESPETA LA CUARENTENA, DETENER EL CORONAVIRUS DEPENDE
DE TODOS NOSOTROS. #ELPERÚESTÁENNUESTRAMANOS



**NO bajemos
la guardia**
ANTE LA COVID-19

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OFICINA DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA

 **Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
PERÚ 2021