



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Área de Gestión
Pedagógica

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso y Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

San Martín de Porres,

03 SET. 2014

OFICIO MULTIPLE N° 273 – 2014-MINEDU/UGEL.02/AGP-CTA

Sr.(a)(ita).

Director(a) de la Institución Educativa.....

Presente.-

ASUNTO : RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA TRANSMISION DE LA FIEBRE
CHIKUNGUNYA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

REF. : OFICIO MULTIPLE N° 47-2014-MINEDU /VMGP-DIECA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el marco del Enfoque Ambiental como parte de la educación en salud en las Instituciones Educativas a nivel de la jurisdicción de la UGEL 02 y por encargo de la Dirección Nacional de Educación Ambiental - DIECA se hace de conocimiento lo siguiente:

Que, existe el riesgo de introducción del virus Chikunguya (CHIKV) en el país, ya se han registrado en el continente americano y en la actualidad existen 19 países y territorios en la sub región del Caribe con transmisión autóctona. La fiebre Chikunguya, es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes Aegypti (el mismo vector del dengue) y ocasiona fiebre, artralgias, artritis, cefalea, dolores musculares, astenia, conjuntivitis, rash (erupción cutánea) entre otros. Por lo general, estos signos y síntomas remiten espontáneamente entre 3 a 10 días, pero en algunos casos puede ir a la cronicidad, con molestias que pueden durar hasta meses o años.

Ante la posibilidad de viajes de excursión, viajes de promoción u otros eventos educacionales hacia países con actual transmisión de esta enfermedad (en especial los de Caribe), adjunto las recomendaciones para la socialización y difusión correspondiente en su Institución Educativa.

Hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.



Atentamente,

Lic. LUCIO YONES ZEBALLOS PINTO
Director de Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local 02



LYZP/DIR. UGEL 02
NRH/AGP
JEFATURA DE AREA
AGP

<http://www.ugel02.gob.pe/>

Jr. Antón Sánchez N° 202
Urb. Miguel Grau
San Martín de Porres. Lima 31, Perú
Telf 481-3682 - Telefax 481-0541



INFORMACION Y RECOMENDACIONES ANTE VIAJES A PAISES CON TRANSMISION DE FIEBRE CHIKUNGUNYA.

✓ Qué, es la fiebre chikungunya y como se transmite?

- Es una enfermedad viral transmitida al ser humano por la picadura de zancudos infectados con el virus chikungunya
- Los zancudos que pueden transmitir la enfermedad son el Aedes Aegypti y el Aedes Albopictus, especies que también pueden transmitir el dengue. Estos zancudos suelen picar durante todo el día, aunque su actividad puede ser mayor al principio de la mañana y al final de la tarde.

✓ Cuáles son los síntomas de la fiebre chikungunya ?

- El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.
- Otros síntomas incluyen escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, conjuntivitis, fatiga, rash (erupción cutánea), etc.
- Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer desde el día 2 hasta el día 12.

✓ Cuáles son los países donde existe transmisión de la fiebre chikungunya ?

- En América son los siguientes: Republica Dominicana, Haití, Puerto Rico, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín (territorio Holandes), San Vicente y las Granadinas, Anguila, Santa Lucía, San Cristóbal, y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Guyana, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (USA).
- También existe transmisión de la enfermedad en algunos países de África y Asia.

✓ Cuándo podemos sospechar si una persona tiene fiebre chikungunya ?

- Cuando el paciente tiene los signos y síntomas antes descritos y ha estado en algún país o región con transmisión de la enfermedad.

✓ Qué hacer ante la sospecha de un caso de fiebre chikungunya ?



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso y Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

- Al primer síntoma acudir o comunicaciones con el establecimiento de salud más cercano.
- Es importante seguir las indicaciones medias. No auto medicarse.

✓ **Cuál es el tratamiento para fiebre chikungunya?**

- El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor.
- La enfermedad carece de tratamiento específico y no hay vacuna contra el virus.

✓ **Cuáles son las medidas de prevención si las personas realizan un viaje a un país con transmisión de fiebre chikungunya?**

- Evitar exponerse a zonas donde abundan los zancudos, así como usar repelentes, ropa que cubra las extremidades y mosquiteros.
- Durante la permanencia en el país con transmisión, al presentar uno o más síntomas de los antes mencionados, avisar inmediatamente al servicio de salud.
- Si al retorno al Perú se presenta uno o más síntomas antes descritos, acudir o comunicar al establecimiento de salud más cercano, haciendo mención del viaje realizado. El paciente deberá mantenerse en su domicilio durante el tiempo que indique el personal de salud, para evitar la diseminación de la enfermedad.
- Brindar en todo momento las facilidades al personal de salud

San Martín de Porres, agosto del 2014.